

CONTENIDO INFORME MENSUAL MES DE ABRIL DEL 2021

DATOS DE LA EMPRESA

1	Numero de identificación de la ips	900337015-2
2	Departamento y municipio	Mocoa Putumayo
3	Zona ubicación de la ips	urbana
4	Nivel de complejidad de la ips	media
5	Confirmar si la IPS recibió EPP diferentes pr los entregados por la ARLS	no
6	Observación sobre adquisición de EPP (COPASST)	sin observación
7	Día de inicio periodo	1
8	Mes inicio del periodo	4
9	Año de inicio de periodo	2021

No. TOTAL, DE TRABAJADORES: 87

NOMBRE DE LA ARL: SURA / POSITIVA

ARL ASISTE A REUNIÓN : SI

VERIFICADO POR EL COPASST: SI

PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD: 95 %

El contenido del informe debe contemplar la disponibilidad, entrega y uso correcto de los elementos de protección personal EPP y acatamiento de las demás medidas del protocolo de bioseguridad y en particular se responden las siguientes preguntas, con respuestas SI o NO, acompañadas de la evidencia respectiva:

1. ¿Se ha identificado la cantidad de los EPP a entregar de acuerdo con número de trabajadores, cargo, área y nivel de exposición al riesgo por COVID-19? SI Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y clasificación por nivel de exposición (directo, indirecto o intermedio). Respuesta si/no y evidencia SI

OBSERVACIONES:

ASISTENCIAL: Se entrega EPP de acuerdo al traslado de paciente.

ADMINISTRATIVOS: se entrega EPP de acuerdo al horario flexible que maneja la empresa.

AREA	Cargo	nivel de exposición	Tipo de vinculación	AREA DE LA IPS	Actividad (Cantidad de trabajadores
Urgencias, (traslado de pacientes en ambulancia básica y medicalizada) Consulta externa	MEDICO	DIRECTO	Cont Laboral	ASISTENCIAL (MOVIL)	Atención pacientes	8
	CONDUCTOR	DIRECTO	Cont Laboral	ASISTENCIAL (MOVIL)	Conducción	22
	AUX ENFERMERIA	DIRECTO	Cont Laboral	ASISTENCIAL (MOVIL)	Atención pacientes	20
	AUX ENFERMERIA	DIRECTO	Cont prest. servicios	ASISTENCIAL (MOVIL)	Atención pacientes	3
	CONDUCTOR	DIRECTO	Cont prest. servicios	ASISTENCIAL (MOVIL)	Conducción	1
	MEDICO	DIRECTO	Cont prest. servicios	ASISTENCIAL (MOVIL)	Atención traslado	4
Áreas administrativas con contacto con pacientes	AUX ADMINISTRATIVO referencia	INDIRECTO	Cont prest. servicios	OFICINA ADMINTRATIVA	Atención referencia	3
	GERENTE	INDIRECTO	Cont Laboral	OFICINA ADMINTRATIVA	Gestión	1
Áreas administrativas sin contacto con pacientes	ING BIOMEDICO	INTERMEDIO	Cont prest. servicios	OFICINA ADMINTRATIVA	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos	1



La seguridad del paciente es nuestra responsabilidad

QUIMICA FARMACEUTICA	INDIRECTO	Cont prest. servicios	OFICINA ADMINTRATIVA	Asesoría asistencial farmacéutica	1
REVISOR FISCAL	INDIRECTO	Cont prest. servicios	OFICINA ADMINTRATIVA	Asesoría contable	1
CONTADOR	INDIRECTO	Cont prest. servicios	OFICINA ADMINTRATIVA	Asesoría contable	1
ABOGADO	INDIRECTO	Cont prest. servicios	OFICINA ADMINTRATIVA	Asesorías personal administrativo y asistencial	1
LIDER TALENTO HUMANO	INDIRECTO	Cont prest. servicios	OFICINA ADMINTRATIVA	Atención al personal administrativo y Asistencial y población externa	1
LIDER OPRACIONES	INDIRECTO	Cont prest. servicios	OFICINA ADMINTRATIVA	HS atención al personal administrativo y asistencial	1
APOYO HSE	INDIRECTO	Cont prest. servicios	OFICINA ADMINTRATIVA	HS atención al personal administrativo y asistencial	1
AUDITORA CALIDAD	INDIRECTO	Cont prest. servicios	OFICINA ADMINTRATIVA	Asesoría en procesos administrativos y asistenciales	1
			OFICINA ADMINTRATIVA		
ING. MECANICO	INDIRECTO	Cont prest. servicios	OFICINA ADMINTRATIVA TALLER MECANICA	Revisión y asesoría de móviles	1
AUX MECANICA	INDIRECTO	Cont Laboral	TALLER MECANICA	Mantenimiento preventivo y correctivo de las móviles	2
		Cont prest. servicios	TALLER MECANICA		2
AUX CONTABILIDAD	INDIRECTO	Cont Laboral	OFICINA ADMINTRATIVA	Atención contable	1
AUX ADMINISTRACION	INDIRECTO	Cont Laboral	OFICINA ADMINTRATIVA	Facturación, Historias Clínicas	2
AUX HCLINICAS	INDIRECTO	Cont Laboral	OFICINA ADMINTRATIVA	Historias Clínicas	1
Coordinador asistencial	INDIRECTO	Cont Laboral	OFICINA ADMINTRATIVA	labores farmacéuticas	1
AUX DE APOYO	INDIRECTO	Cont Laboral	OFICINA ADMINTRATIVA	Vigilancia y Servicios generales	3
SERV GENERALES	DIRECTO	Cont Laboral	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	Limpieza y aseo general Ams Ltda.	1
MECANICO	INDIRECTO	Cont Laboral	TALLER MECANICA	Mantenimiento preventivo y correctivo de las móviles	1
REGENTE FARMACIA	INDIRECTO	Cont Laboral	OFICINA ADMINTRATIVA	Asesoría Farmacéutica	1



La seguridad del paciente es nuestra responsabilidad

2. ¿Los EPP entregados cumplen con las características establecidas por el Ministerio de Salud y Protección Social? **SI** Respuesta si/no y evidencia Evidencia: Órdenes de compra, fichas técnicas de los EPP adquiridos: **SI**

• Fichas técnicas

**Polainas Azules
x 100 unds**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	REQUISITOS
Código de producto	3011145
Código de barras	770-7304662613
Código de barras corrugado	1-770-7304662613
Material	Tela no tejida de poliéster de 270g/m²
Dimensiones del producto	Producto con talle ultrapié para mayor resistencia y ajuste
Peso bolsa x 100 unds	Ancho 40cm ± 1cm x Alto 28cm ± 1cm
Empaque primario	42g Aprox.
Dimensiones empaque primario	Bolsa x 100 unds
	25cm x 30cm
Empaque final	Corrugada x 10 bolsas
Dimensiones empaque final	35.5cm x 31.5cm x 32.8cm

PROVISIONAL

EMPAQUE PRIMARIO **EMPAQUE SECUNDARIO**

- OBSERVACIONES**
- Producto desechable **NO ESTÉRIL**, de un solo uso.
 - Para uso industrial, odontológico, laboratorios y manipulación de alimentos.
 - Después de usado no debe ser reutilizado, desinfectado, lavado o esterilizado.
- RECOMENDACIONES**
- El producto mantendrá sus propiedades si se guarda en un lugar seco, fresco y protegido de los rayos ultravioleta.
 - Verificar que el producto sea el adecuado para el uso requerido.

Clay FORMATO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
FICHA DE CONFORMIDAD PARA PRODUCTO TERMINADO

**Tapabocas Triple Tela Azul
con Resorte
x 10 Unds**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	REQUISITOS
Código de producto	PT301172
Código de barras	770-7304662689
Código de barras corrugado	1-770-7304662689
Material	Tela no tejida en proporción de alta resistencia y ajuste de ajuste de 14.7% (2 capas: tela y tela) capa intermedia es ultrafina hasta 20 gramos adaptador nasal anatómico y elástico resorte blanco
Dimensiones del producto	Largo 17,5cm ± 1cm Ancho 9,5 ± 0,5cm
Peso bolsa x 10 unds	12g ± 0,5g
Empaque primario	Bolsa x 10 unds
Dimensiones empaque primario	12,5cm x 20cm
Empaque final	Corrugada x 100 bolsas
Dimensiones empaque final	38cm x 27cm x 20cm

EMPAQUE PRIMARIO **EMPAQUE FINAL**

- OBSERVACIONES**
- Producto desechable. **NO ESTÉRIL**, de un solo uso.
 - Conforme con certificación INVIMA CCA (Alimentación y acondicionamiento) y condiciones sanitarias.
 - Para uso industrial, medio profesional de la salud y manipulación de alimentos.
 - Proteger el uso del polvo y las partículas.
 - Resistente bajo los estándares de la norma ISO 9001.
 - Después de usarlo no deben ser reutilizado, desinfectado, lavado o esterilizado.
- RECOMENDACIONES**
- El producto mantendrá sus propiedades si se guarda en un lugar seco, fresco y protegido de los rayos ultravioleta.
 - Verificar que el tapabocas sea el adecuado para el uso requerido.

VISOR CARETA:

- ☑ Corona ajustable, lejana a la cara.
- ☐ Suspensión flotante con ratchet para ajustar al tamaño de la cabeza.
- ☐ El tamaño del visor ofrece una gran protección contra residuos o partículas.
- ☐ Protección facial frontal y lateral.
- ☐ Tres botones de ajuste y soportes en la corona.
- ☐ Resiste un impacto suave o un fuerte viento.
- ☐ Fácil de cambiar y retirar.
- ☐ Peso: 200 gr.
- ☐ Dimensiones: 12" x 8"
- ☐ ANSI Z87
- ☐ Fabricado en PET
- ☑ No es de trabajo pesado.

NARIGUERA

La cual se ajusta perfectamente a cualquier tamaño. Recubierta con espuma para mayor confort.

SELO MIOSH N95

Numero TC designado por NIOSH solo a respiradores aprobados.

BANDAS DE AJUSTE

Para un buen balanceo y sellado contra el rostro.

PUNTO ANTI-COLAPAMIENTO

Por ultrasonido se fusiona las telas evitando que se adhieran al rostro.

SELLADO POR ULTRASONIDO

Cierre hermetico que garantiza seguridad, protección y rigidez permitiendo comodidad.

Respirador NIOSH N95 9510-1 Blanco

Respirador
-Certificada como Mascarilla N95 por NIOSH (N° de Aprobación TC-84A-6247)
-Color: Blanco
-Especial para trabajo en altas concentraciones de partículas (2x105 partículas/m3)
-Recomendado para trabajo en ambientes húmedos y calientes
-Brinda protección y mayor frescura Retiene más del 95% de las partículas de tamaño 0,375 micras.
-Plegable
-Empaques individual

Clay FORMATO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
FICHA DE CONFORMIDAD PARA PRODUCTO TERMINADO

**Bata Médico
Con Puño Rib x 1 Und
Certificado No 2014022201**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS	REQUISITOS
Código de producto	3011102
Código de barras	770-7304662689
Material	Tela no tejida SMS - Azul
Contenido	3 ± 0g
Dimensiones del producto	Ancho 69cm ± 3cm x Largo 97cm ± 3cm
Empaque primario	Bolsa x 1 und
Peso bolsa x 1 und	69g Aprox.
Dimensiones empaque primario	Ancho 24cm x Largo 29cm
Empaque final	Corrugada x 500 bolsas
Dimensiones empaque final	46.5cm x 31.5cm x 30cm

EMPAQUE PRIMARIO **EMPAQUE FINAL**

OBSERVACIONES

- Bata desechable **NO ESTÉRIL**, amigable, higiénica y confortable.
- No produce reacciones alérgicas.
- Alumina de dióxido, de alta transpirabilidad.
- El certificado INVIMA es de **NO REQUIERE** registro sanitario.
- Conforme con certificación INVIMA CCA (Alimentación) y Condiciones Sanitarias.
- Fabricado bajo los estándares de la norma ISO 9001.

RECOMENDACIONES

- El producto mantendrá sus propiedades si se guarda en un lugar seco, fresco y protegido de los rayos ultravioleta.
- Verificar que el producto sea el adecuado para el uso requerido.

CARETA PARA USO ODONTOLÓGICO, MÉDICO VETERINARIO Y ALIMENTICIO

Inversiones Equidentempo

Elemento fabricado para proteger la visión y rostro de imprevistos en el caso salpicaduras de agua, saliva, sangre de la boca del paciente y cuerpos extraños, producidos en procesos de pulimento y mecánica dental.

Su bajo peso, neutralidad óptica y resistencia al impacto a bajas velocidades, lo hace ideal para ser utilizado por cirujanos, paramédicos, veterinarios, odontólogos, biólogos, biotecnólogos alimenticios.

PARTES Y REPUESTOS

Visera
Fabricada en polímero de alta densidad, resistente al impacto y a la salpicadura de sustancias químicas. Soporta el visor y oscila en el cabezal para levantar o bajar la careta.
Con sistema de ventilación evitando el empañamiento del visor. Previene el paso de luz sin tener que levantar la cabeza. Permite el uso de anteojos, gafas, lentes, visor ópticamente rectificado que brinda gran nitidez y ofrece un mayor campo visual.

Visor
Fabricado en acetato de celulosa de 20 x 30, ópticamente rectificado, lo cual hace que la visión sea libre de distorsiones. Se ajusta a la visera por medio de sistema de cierre a presión. Este sistema facilita el cambio del visor.

Sistema de ajuste
Compuesto por 2 juegos de tornillos que tienen como función sujetar la visera con el cabezal.

Colores Disponibles: Morado, Fucsia, Rosado, Azul Claro, Azul Oscuro, Naranja, Verde Umbr, Gris, Blanco y Negro.

La seguridad del paciente es nuestra responsabilidad

FICHA TÉCNICA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO					
NOMBRE	GORRO ORUGA				
DESCRIPCIÓN	Los gorros quirúrgicos o de higiene previenen la caída de partículas contaminantes del cabello y proporcionan una barrera efectiva contra salpicaduras de fluidos y/o sangre potencialmente patógenos. Evitan la transmisión de agentes infecciosos por parte de la persona que los lleva, previniendo así la contaminación de los mismos o de la herida.				
USOS	Este producto es ideal para uso médico, laboratorios y demás profesionales de la salud.				
PRESENTACIÓN	Paquete por cien unidades, caja por 10 paquetes o 1000 unidades.				
PROPIEDADES FÍSICAS					
MATERIAL	Tela no tejida	COLOR	Azul y blanco	DIMENSIONES	56 cm diámetro
GRAMAJE	16 Gr.				
OTROS					
PRESENTACIÓN					
EMPAQUE	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	DIMENSIONES	TOTAL UNIDADES	
Usuario	Paquete	Plástico	N/A	100 gorros	
Comercial	Caja	Cartón	42 x 28 x 28 cm	1.000 gorros	
ALMACENAMIENTO					
Almacenar en lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor ni de olor					
CALIDADES DEL PRODUCTO:					
Cómodo ajusten la cabeza Material que facilita la transpiración. No es tóxico.					

FICHA TÉCNICA TRAJE DE SEGURIDAD DESCARTABLE (NO ESTÉRIL)

RUC: 046147748001

Instrumentos, dispositivos médicos y de diagnóstico

DESCRIPCIÓN:

- Ayuda a la protección contra partículas sólidas.
- Su material es ultraligero, reduciendo el calor generando comodidad al usuario.
- Todas sus aberturas son elásticas, proporcionando mejor movimiento y seguridad.
- Su cierre de doble sentido cubierto proporciona una excelente comodidad y ayuda de manera óptima a la no penetración de solventes y otras sustancias.

MATERIALES:

- Traje: tela no tejida LAVABLE / sin Lamina PE
- Elástico: Caucho de neopreno (libre de látex)
- Cremallera: Nylon sobre galón de poliéster.
- Hilo: Poliéster / Algodón
- Peso: 60 gr/m²
- Talla: Largo-extralargo
- No estéril
- Color: Celeste y Blanco

APLICACIONES:

- Agricultura
- Aislamiento de techos
- Industria alimenticia
- Industria automotriz
- Industria de la construcción
- Industria de limpieza e higiene
- Industria farmacéutica
- Limpieza a nivel general
- Veterinarias
- Manejo de asbestos
- Mantenimiento y reparación
- Pinturas
- Recubrimientos
- Servicios médicos y emergencias
- Tecnología
- Trabajo doméstico

MODO DE EMPLEO:

- Traje debe ser colocado sobre la ropa y es recomendable utilizar la talla adecuada, para de esta manera lograr un mejor movimiento y comodidad al ejecutar cualquier tipo de tarea.
- Para el lavado colocar en un recipiente con agua y cloro, sumergir al 100% dejar unos minutos y sacar al secado ambiente.

ESPECIFICACIONES:

- Ayuda a la protección contra partículas sólidas.
- Ayuda a la protección y retención de carga viral en el ambiente.
- Su material es ultraligero, reduciendo el calor y generando comodidad al usuario.
- Todas sus aberturas son elásticas, proporcionando mejor movimiento y seguridad.

Parroquia Bellavista Quevedo calle Páez de los Ríos No. 820 y Lizaraso

FICHA TÉCNICA TRAJE DE SEGURIDAD DESCARTABLE

DESCRIPCIÓN:

- Traje de protección contra partículas sólidas y líquidos, de uso único, lavable y reutilizable.
- Cierre de doble sentido cubierto, proporcionando una excelente comodidad y ayuda de manera óptima a la no penetración de solventes y otras sustancias.
- Todas sus aberturas son elásticas, proporcionando mejor movimiento y seguridad.
- Su material es ultraligero, reduciendo el calor y generando comodidad al usuario.

MATERIALES:

- Traje: tela no tejida LAVABLE / sin Lamina PE
- Elástico: Caucho de neopreno (libre de látex)
- Cremallera: Nylon sobre galón de poliéster.
- Hilo: Poliéster / Algodón
- Peso: 60 gr/m²
- Talla: Largo-extralargo
- No estéril
- Color: Celeste y Blanco

APLICACIONES:

- Agricultura
- Aislamiento de techos
- Industria alimenticia
- Industria automotriz
- Industria de la construcción
- Industria de limpieza e higiene
- Industria farmacéutica
- Limpieza a nivel general
- Veterinarias
- Manejo de asbestos
- Mantenimiento y reparación
- Pinturas
- Recubrimientos
- Servicios médicos y emergencias
- Tecnología
- Trabajo doméstico

MODO DE EMPLEO:

- Traje debe ser colocado sobre la ropa y es recomendable utilizar la talla adecuada, para de esta manera lograr un mejor movimiento y comodidad al ejecutar cualquier tipo de tarea.
- Para el lavado colocar en un recipiente con agua y cloro, sumergir al 100% dejar unos minutos y sacar al secado ambiente.

ESPECIFICACIONES:

- Ayuda a la protección contra partículas sólidas.
- Ayuda a la protección y retención de carga viral en el ambiente.
- Su material es ultraligero, reduciendo el calor y generando comodidad al usuario.
- Todas sus aberturas son elásticas, proporcionando mejor movimiento y seguridad.

GORROS DESECHABLES LAS ESPECIFICACIONES SON:

- Fabricados en polipropileno no tejido.
- Diseño de 18" de diámetro.
- Con elástico de sujeción que permite un fácil ajuste y una mayor comodidad.
- Disponible en colores azul y blanco.
- Presentaciones: tipo oruga x 10 unidades y x 50 unidades.

FICHA TECNICA



GUANTES DE LATEX CON POCO POLVO

Guantes de látex de color blanco ligeramente con polvo, lisos. Fabricados conforme a los estándares ASTM D3578(01) y a la norma europea EN455(01) "Requerimientos y Prueba de Tacto" exentos de oficina. Manufacturado bajo QSR, GMP e ISO 9001:2000 como sistemas de manejo de Calidad, utilizando la aprobación de I.F.D.A para uso alimentario.

DESCRIPCIÓN	
Material	Látex Natural de alta calidad
Tipo	Ligeramente con talco, no estéril (aséptico)
Diseño y Características	Ambidiestros; de superficie suave y texturizada; blanco natural, colores (azul/verde) o monocolores
Contenido de Talo	Menos de 0.8% por guante. Ligeramente empolvado con almidón de maíz conforme Farmacopea (USP)
Vida de Anaquelet	5 años desde la fecha de manufactura
Embalaje	Caja: 100 guantes/dispensador
	Caja: 10 dispensadores/100 guantes por caja
País de Origen	Malaysia
PROPIEDADES FÍSICAS	
NORMA ASTM D3578 (01)	
Elongación a la rotura	
• Máxima	700 %
• Mínima	500 %
Resistencia a la tensión de Ruptura	
• Máxima	18.0 Mpa
• Mínima	14.0 Mpa



La seguridad del paciente es nuestra responsabilidad

SOSEGA®
Safety Solutions

INFORMACIÓN TÉCNICA

MODELO

Monogafa SOSEGA Blue
Polycarbonato
Ref: 070619



DESCRIPCIÓN

Las monogafas de seguridad SOSEGA ofrecen protección frontal y lateral contra impactos moderados, chispas, partículas, gases, vapores y rayos ultravioleta. La Monogafa Blue es Antiestampante y tiene ajuste con resorte para mayor comodidad.

USO

El usuario debe ajustar correctamente las monogafas de seguridad a su rostro para una protección efectiva.
Ideal para protección en labores con presencia de agentes químicos, polvos y partículas en trabajos como: Trabajos de construcción, Sector químico, Metalmeccánica, Minería, entre otros.

BENEFICIOS Y CUALIDADES

- Cumplen con ANSI Z87.1
- Cuentan con un diseño suave, liviano y flexible para mayor comodidad al usuario.
- Anti-Fog (Antiempañamiento)
- Ventilación indirecta.
- Lentes de policarbonato que brindan excelente protección a impactos y protección UV.
- Los lentes no distorsionan la visión del usuario.

RECOMENDACIONES

- Lente Claro: Uso General
- Limpia después de su uso
- No arrojé o tire las Monogafas
- Cambie la monogafa de seguridad si el lente o el marco se encuentran deteriorados.

Gafa de Seguridad WorkSafe V35

Las gafas de seguridad WorkSafe® ofrecen protección frontal y lateral contra golpes leves, polvo, chispas, impacto de partículas y radiación ultravioleta.

Características

- Cumple con la norma ANSI Z87.1.
- Protección UV400.
- Lente en policarbonato de alta resistencia resistente a rayones.
- Lentes de alta transparencia y calidad óptica.
- Amplio ángulo de visión.
- Excelente calidad de los materiales y acabado.

Diseño V35

Diseño clásico y económico. Montura en nylon negro con brazos ajustables a 4 posiciones que permite mejorar el ajuste y confort.

Peso: 33 g

Válvulas: V35CN (Claro), V35GN (Negro), V35C (Claro), V35G (Negro)

Lente Claro

Lente de uso general adecuado para trabajos en interiores. Provee un excelente reconocimiento del color.

Resumen
Especificaciones
Detalles
Documentos



Ver Imágenes

- 3M™ Respirador Reutilizable de Media Pieza Facial
- material avanzado de silicona para una mayor comodidad y una mayor durabilidad
- válvula patentada 3M™ CoolFlow™ ayuda a hacer más fácil la respiración y puede ofrecer un confort más fresco y seco
- arnés de cabeza de modo dual que se ajusta fácilmente para que los usuarios pueden usar el respirador en el modo estándar o ajustado al cuello

Especificaciones

Accesorios	No
Características	3M™ Válvula Cool Flow™, Suministro Compatible de Línea de Aire Dual, Suspensión Desplegable Integrada
Compatible Con	Line Compressed Air System SA Series construcción, Fabricación Alimentos y bebidas, Producción general, Heavy Industrial, Manufactura, Naval, Minería, Petróleo y Gas, Farmacéutico,
Industria Recomendada	Transporte
Marca	3M™
Materia	Silicona

Número de Contrato del Gobierno de EE.UU.

GS-07F-0374J

Número de Parte Nacional

4240014951291, 4240014951294, 4240015856629, 4240014951293

Range

El mejor

Serie de Productos

7000

Tipo Arnés

4 puntos

Tipo de conexión

Bayoneta

Tipo de Producto

Máscara de Media Cara

Tipo de Respirador

Reutilizable

Reutilizable

Media Cara Reutilizables

Válvula de Exhalación

Si

Detalles

- 3M™ Respirador Reutilizable de Media Pieza Facial
- material avanzado de silicona para una mayor comodidad y una mayor durabilidad
- válvula patentada 3M™ CoolFlow™ ayuda a hacer más fácil la respiración y puede ofrecer un confort más fresco y seco
- arnés de cabeza de modo dual que se ajusta fácilmente para que los usuarios pueden usar el respirador en el modo estándar o ajustado al cuello
- Los 3M™ Respiradores de Media Pieza Facial Serie 7500 utilizan material de silicona avanzadas para ayudar a proporcionar una protección respiratoria cómoda y durable. válvula patentada 3M™ CoolFlow™ ayuda a hacer más fácil la respiración, reduce el calor y la acumulación de humedad para comodidad fresca y seca.

3. ¿Se está entregando los EPP a todos los trabajadores de acuerdo al grado de exposición al riesgo? **SI** Respuesta si/no y evidencia Evidencia: Base de trabajadores por cargo, tipo de vinculación, área de la clínica y nivel de exposición al riesgo. **SI**

AREA	Cargo	nivel de exposición	Tipo de vinculación	AREA DE LA IPS	Actividad (Cantid ad de trabaja dores	FRECUENCIA	ARL	
								SURA	POSITIV A
Urgencias, (traslado de pacientes en ambulancia básica y medicalizada) Consulta externa	MEDICO	DIRECTO	Cont Laboral	ASISTENCIAL (MOVIL)	Atención pacientes	8	AL TRASLADO PACIENTE	X	
	CONDUCTOR	DIRECTO	Cont Laboral	ASISTENCIAL (MOVIL)	Conducción	22	AL TRASLADO PACIENTE	X	
	AUX ENFERMERIA	DIRECTO	Cont Laboral	ASISTENCIAL (MOVIL)	Atención pacientes	20	AL TRASLADO PACIENTE	X	
	AUX ENFERMERIA	DIRECTO	Cont prest. servicios	ASISTENCIAL (MOVIL)	Atención pacientes	3	AL TRASLADO PACIENTE	X	
	CONDUCTOR	DIRECTO	Cont prest. servicios	ASISTENCIAL (MOVIL)	Conducción	1	AL TRASLADO PACIENTE	X	
	MEDICO	DIRECTO	Cont prest. servicios	ASISTENCIAL (MOVIL)	Atención traslado	4	AL TRASLADO PACIENTE	X	
Áreas administrativas con contacto con pacientes	AUX ADMINISTRATIVO referencia	INDIRECTO	Cont prest. servicios	OFICINA ADMINTRATIVA	Atención referencia	3	HORARIO FLEXIBLE	X	
	GERENTE	INDIRECTO	Cont Laboral	OFICINA ADMINTRATIVA	Gestión	1	HORARIO FLEXIBLE	X	
Áreas administrativas sin contacto con pacientes	ING BIOMEDICO	INTERMEDIO	Cont prest. servicios	OFICINA ADMINTRATIVA	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos	1	HORARIO FLEXIBLE	X	



La seguridad del paciente es nuestra responsabilidad

QUIMICA FARMACEUTICA	INDIRECTO	Cont prest. servicios	OFICINA ADMINTRATIVA	Asesoría asistencial farmacéutica	1	HORARIO FLEXIBLE	X	
REVISOR FISCAL	INDIRECTO	Cont prest. servicios	OFICINA ADMINTRATIVA	Asesoría contable	1	HORARIO FLEXIBLE		X
CONTADOR	INDIRECTO	Cont prest. servicios	OFICINA ADMINTRATIVA	Asesoría contable	1	HORARIO FLEXIBLE	X	
ABOGADO	INDIRECTO	Cont prest. servicios	OFICINA ADMINTRATIVA	Asesorías personal administrativo y asistencial	1	HORARIO FLEXIBLE		X
LIDER TALENTO HUMANO	INDIRECTO	Cont prest. servicios	OFICINA ADMINTRATIVA	Atención al personal administrativo y Asistencial y población externa	1	HORARIO FLEXIBLE	X	
LIDER OPRACIONES	INDIRECTO	Cont prest. servicios	OFICINA ADMINTRATIVA	HS atención al personal administrativo y asistencial	1	HORARIO FLEXIBLE	X	
APOYO HSE	INDIRECTO	Cont prest. servicios	OFICINA ADMINTRATIVA	HS atención al personal administrativo y asistencial	1	HORARIO FLEXIBLE	X	
AUDITORA CALIDAD	INDIRECTO	Cont prest. servicios	OFICINA ADMINTRATIVA	Asesoría en procesos administrativos y asistenciales	1	HORARIO FLEXIBLE		X
ING. MECANICO	INDIRECTO	Cont prest. servicios	OFICINA ADMINTRATIVA	Revisión y asesoría de móviles	1	HORARIO FLEXIBLE	X	
AUX MECANICA	INDIRECTO	Cont Laboral	TALLER MECANICA	Mantenimiento preventivo y correctivo de las móviles	2	HORARIO FLEXIBLE	X	
		Cont prest. servicios	TALLER MECANICA		2			
AUX CONTABILIDAD	INDIRECTO	Cont Laboral	OFICINA ADMINTRATIVA	Atención contable	1	HORARIO FLEXIBLE	X	
AUX ADMINISTRACION	INDIRECTO	Cont Laboral	OFICINA ADMINTRATIVA	Facturación, Historias Clínicas	2	HORARIO FLEXIBLE	X	
AUX HCLINICAS	INDIRECTO	Cont Laboral	OFICINA ADMINTRATIVA	Historias Clínicas	1	HORARIO FLEXIBLE	X	
Coordinador asistencial	INDIRECTO	Cont Laboral	OFICINA ADMINTRATIVA	labores farmacéuticas	1	HORARIO FLEXIBLE	X	
AUX DE APOYO	INDIRECTO	Cont Laboral	OFICINA ADMINTRATIVA	Vigilancia y Servicios generales	3	HORARIO FLEXIBLE	X	
SERV GENERALES	DIRECTO	Cont Laboral	OFICINAS ADMINISTRATIVAS	Limpieza y aseo general Ams Ltda.	1	HORARIO FLEXIBLE	X	
MECANICO	INDIRECTO	Cont Laboral	TALLER MECANICA	Mantenimiento preventivo y correctivo de las móviles	1	HORARIO FLEXIBLE	X	
REGENTE FARMACIA	INDIRECTO	Cont Laboral	OFICINA ADMINTRATIVA	Asesoría Farmacéutica	1	HORARIO FLEXIBLE	X	



4. ¿Los EPP se están entregando oportunamente? **SI** Respuesta si/no y evidencia Evidencia a entregar: Base de trabajadores con registro de entrega de los EPP a cada trabajador con la fecha y hora de entrega. SI (**Ver anexo de registros en la oficina de HSE**)
5. ¿Se está garantizando la entrega de los EPP en la cantidad y reemplazo de uso requerido? Respuesta **SI** , Evidencia: Base de trabajadores con registro de frecuencia y entrega de los EPP a cada trabajador. SI anexa registros de entrega de epp.

AREA	CARGO	NIVEL DE EXPOSICION	Tipo de vinculación	Actividad	Cantidad de trabajo	FRECUENCIA
Urgencias, (traslado de pacientes en ambulancia básica y medicalizada) Consulta externa	MEDICO	DIRECTO	Cont Laboral	Atención de pacientes	8	AL TRASLADO PACIENTE
	CONDUCTOR	DIRECTO	Cont Laboral	Conducción	22	AL TRASLADO PACIENTE
	AUX ENFERMERIA	DIRECTO	Cont Laboral	Atención de pacientes	20	AL TRASLADO PACIENTE
	AUX ENFERMERIA	DIRECTO	Cont prest. servicios	Atención de pacientes	3	AL TRASLADO PACIENTE
	CONDUCTOR	DIRECTO	Cont prest. servicios	Conducción	1	AL TRASLADO PACIENTE
	MEDICO	DIRECTO	Cont prest. servicios	Atención de pacientes	4	AL TRASLADO PACIENTE
Áreas administrativas con contacto con pacientes	AUX ADMINISTRATIVO referencia	INDIRECTO	Cont prest. servicios	Atención de pacientes en referencia	1	HORARIO FLEXIBLE
	GERENTE	INDIRECTO	Cont Laboral	Gestión	1	HORARIO FLEXIBLE
Áreas administrativas sin contacto con pacientes	ING BIOMEDICO	INTERMEDIO	Cont prest. servicios	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos biomédicos	1	HORARIO FLEXIBLE
	QUIMICA FARMACEUTICA	INDIRECTO	Cont prest. servicios	Asesoría asistencial farmacéutica	1	HORARIO FLEXIBLE
	REVISOR FISCAL	INDIRECTO	Cont prest. servicios	Asesoría contable	1	HORARIO FLEXIBLE
	CONTADOR	INDIRECTO	Cont prest. servicios	Asesoría contable	1	HORARIO FLEXIBLE
	ABOGADO	INDIRECTO	Cont prest. servicios	Asesorías personal administrativo y asistencial	1	HORARIO FLEXIBLE
	LIDER TALENTO HUMANO	INDIRECTO	Cont prest. servicios	Atención al personal administrativo y Asistencial y población externa	1	HORARIO FLEXIBLE
	LIDER OPERACIONES	INDIRECTO	Cont prest. servicios	HS atención al personal administrativo y asistencial	1	HORARIO FLEXIBLE
	AUDITORA CALIDAD	INDIRECTO	Cont prest. servicios	Asesoría en procesos administrativos y asistenciales	1	HORARIO FLEXIBLE
	ING. MECANICO	INDIRECTO	Cont prest. servicios	Revisión y asesoría de móviles	1	HORARIO FLEXIBLE
	AUX MECANICA	INDIRECTO	Cont prest. servicios	Mantenimiento preventivo y correctivo de las móviles	2	HORARIO FLEXIBLE
	AUX CONTABILIDAD	INDIRECTO	Cont Laboral	Atención contable	1	HORARIO FLEXIBLE
	AUX ADMINISTRACION	INDIRECTO	Cont Laboral	Facturación. , Historias Clínicas	3	HORARIO FLEXIBLE
	AUX REFERENCIA	INDIRECTO	Cont Laboral	labores farmacéuticas	1	HORARIO FLEXIBLE
	AUX DE APOYO	INDIRECTO	Cont Laboral	Vigilancia y Servicios generales	3	HORARIO FLEXIBLE



	SERV GENERALES	DIRECTO	Cont Laboral	Limpieza y aseo general ams ltda.	1	HORARIO FLEXIBLE
	MECANICO	INDIRECTO	Cont Laboral	Mantenimiento preventivo y correctivo de las móviles	2	HORARIO FLEXIBLE
	REGENTE FARMACIA	INDIRECTO	Cont Laboral	Asesoría asistencial	1	HORARIO FLEXIBLE

6. ¿Se ha planeado lo necesario para contar con suficiente inventario que garantice la disponibilidad requerida para la entrega completa y oportuna de los EPP? **SI** Respuesta si/no y evidencia Evidencia: Cantidad de EPP en inventario y proyección de la cantidad de EPP que se ha de adquirir: **SI**,

PRODUCTO	SALDO ANTERIOR MARZO	Ams	sura	ENTRADAS	SALIDAS	SALDO ABRIL
BOLSA PARA CADAVER X UNIDAD	2	4	0	6	0	6
BATA DESECHABLE	119	240	106	465	30	435
CARETA PARA USO MEDICO	2		5	7	1	6
GORROS ORUGA	130			130	50	80
GUANTES ESTERIL TALLA 6 ½	35	14		49		49
GUANTES DE LATEX T - L CAJAX100	1900		600	2500		2500
GUANTES DE NITRILO	4300		900	5200		5200
KIT (BATA, PANTALON, GORRO Y POLAINAS)	150			150		150
OVEROL TIBER	7			7	7	0
POLAINAS (BOLSA X 100)	291	100		391		391
TAPABOCAS N95	2318			2318	327	1991
TAPABOCAS DESECHABLES	1450	1000		2450		2450

7. **PROCESO DE VACUNACION:** cumplimiento del proceso de vacunación contra el coronavirus para sus empleados y colaboradores: **SI**

PROCESO DE VACUNACION COVID 19

DETALLE	SI	NO	%
CUMPLIMIENTO DE VACUNACION AL PERSONAL VERIFICADO POR EL COPASST			
ASISTENCIAL	X		100%
ADMINISTRATIVO	X		50%
OBSERVACION			
EL PERSONAL ADMINISTRATIVO LA SEGUNDA DOSIS ESTA PROGRAMADA PARA EL 30 DE JUNIO DEL 2021.			

8. Se coordinó con la ARL el apoyo requerido para contar con los EPP necesarios de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 488, Decreto 500 y Circular 29 del 2020 expedidos por el Ministerio del Trabajo? Respuesta, la ARL realizo donación de EPP a la empresa. igualmente la ARL ha estado realizando acompañamiento a las reuniones del COPPAST semanalmente. En capacitaciones, asesoramiento y apoyo en procesos.


ESTHER MELO
SECRETARIA COPPAS

